

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
						Riepilogo di Stima Elaborato 7226 MAF 155		Riepilogo di Stima Elaborato 7226 MAF 155 (ISTRUTTORIA)			Riepilogo di Stima Elaborato 7639 integr. El. 7226 MAF 155 (Cunicolo Voltato) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)		Riepilogo di Stima Elaborato 7639 integr. El. 7226 MAF 155 (Cunicolo Voltato) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
						Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
NP 10.12.472	Restauro Opera Signina (Reintegrazioni Di Lacune). Da Eseguirsi In Sottotono Con Battitura Dopo La Stesura In Modo Da Non Lasciare Anfrattuosità Fra I Vari Frammenti, A Finitura Liscia, Con Malta Inve Iniezione Di Legante Idraulico Per Consolidamento E Rinforzo Di Murature Mediante Iniezioni Di Malta Iperfluida Certificata En 998 A Base Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3.5 Rispettando Il Seguen Riempiimento Della Cavità Presente All'Interno Del Nucleo Murano Con Materiale Sfuso Tipo Geomix® Previa Rimozione Del Materiale Intercluso, Operando Dall'Alto Con Aria Compressa E Acqua Priva Di Sali	151,38	121,10		mq	10,00	1 513,80	10,00	121,10	1 211,00			0,00		0,00	10,00	1 513,80	10,00	1 211,00
NP 10.12.479	Realizzazione Di Tamponatura Ad Una Testa In Blocchi Di Tufo Squadrati E Allettati Con Malta A Base Calce Nhl, Ammorsati Alle Spallette Lateralì Mediante L'Inserimento A Secco O Con Miscela Di Malta F	191,30		167,70	mq	400,00	76 520,00	400,00	167,70	67 080,00			0,00		0,00	400,00	76 520,00	400,00	67 080,00
NP 10.12.480	Integrazione Plastica E Cromatica Di Pietre Esterne • Integrazione Plastica E Cromatica Di Piccole Parti Mancanti, Eseguita Con Malte Idonee Per Colorazione E Granulometria, A Base Di Grassello Di Cal	594,45		476,50	A CORPO	1,00	594,45	1,00	476,50	476,50			0,00		0,00	1,00	594,45	1,00	476,50
NP 10.12.481	Restauro Di Muratura Antica In "Opus Latericium" Per Integrazione D Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terrecchio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque	109,51		87,61	mq	7,00	766,57	7,00	87,61	613,27			0,00		0,00	7,00	766,57	7,00	613,27
PA 30.01.013	Restaurò Di Muratura Antica In "Opus Latericium" Per Integrazione D Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terrecchio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque	167,86			Mq	7,50	1 258,95	7,50		1 258,95	7,50	1 258,95	7,50		1 258,95	15,00	2 517,90	15,00	2 517,90
NPA 015022a	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	9,12			mq	600,00	5 472,00	600,00		5 472,00		0,00		0,00	600,00	5 472,00	600,00	5 472,00	5 472,00
NPA 015034B	Disinfezione Da Colonie Di Microorganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta:Nel Caso Di Incrostazioni:A Pennello, A Spruzzo O Con Siringhe:Su Travertino E Tufo	53,42			mq	120,00	6 410,40	120,00		6 410,40		0,00		0,00	120,00	6 410,40	120,00	6 410,40	6 410,40
NPA 015054B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibìle Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	178,89			mq	350,00	62 611,50	350,00		62 611,50	210,00	37 566,90	210,00		37 566,90	560,00	100 178,40	560,00	100 178,40
NPA 015118A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibìle Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	13,57			m	280,00	3 799,60	280,00		3 799,60			0,00		0,00	280,00	3 799,60	280,00	3 799,60
NPA 015119A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibìle Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	25,79			m	280,00	7 221,20	280,00		7 221,20			0,00		0,00	280,00	7 221,20	280,00	7 221,20
NPA 015120A	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidità Atmosferica	61,99			mq	280,00	17 357,20	280,00		17 357,20			0,00		0,00	280,00	17 357,20	280,00	17 357,20
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	20,90			mq	400,00	8 360,00	400,00		8 360,00			0,00		0,00	400,00	8 360,00	400,00	8 360,00
NPA 025072A	Ristabilimento Dell'Adesione Tra Supporto Murario E Intonaci Mediante Iniezione Di Adesivi O Adesivi/Riempitivi; Operazione Eseguibìle Su Stucchi Monocromi O Policromi E Dorati, Inclusi Gli Consolidamento Di Fessurazioni E Fratturazioni Tra Parti Non Separabili Mediante Iniezione Di Adesivi Ed Eventuale Inserzione Di Perni; Operazioni Eseguibili Su Stucchi Monocromi E Policromi O	156,58			mq	120,00	18 789,60	120,00		18 789,60			0,00		0,00	120,00	18 789,60	120,00	18 789,60
NPA 025162B	Disinfezione Di Intonaci Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Meccanica Di Microorganismi Autotrofi O Eterotrofi, Da Valutare Al Mq Sui Mq Di Effettiva Diffusione Del Fenomeno, Inclusi Gli One	136,45			m	45,00	6 140,25	45,00		6 140,25			0,00		0,00	45,00	6 140,25	45,00	6 140,25
NPA045031	Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti A Secco Con Pennellesse, Spazzole E Aspiratori; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Protezione Delle Superfici Circostanti, Per Tutti I Tipi Di Pietra	68,46			mq	150,00	10 269,00	150,00		10 269,00	178,00	12 185,88	178,00		12 185,88	328,00	22 454,88	328,00	22 454,88
PAA 015021B	Disinfezione Da Colonie Di Microorganismi Autotrofi E/O Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal	7,69			mq						600,00	4 614,00	600,00		4 614,00	600,00	4 614,00	600,00	4 614,00
NPA 105153a		75,59	60,47		mq		0,00	0,00		0,00	197,50	11 942,83	197,50	60,47	14 929,03	197,50	11 942,83	197,50	14 929,03
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						227 668,92		217 619,47			67 568,56		70 554,76			295 237,48		288 174,23	
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						334 523,96		319 757,86			99 281,46		103 669,21			433 805,42		423 427,08	
TOTALE di CONCESSIONE						380 266,40		363 481,20			112 857,10		117 844,83			493 123,50		481 326,03	

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7245 MAF 139		Riepilogo di Stima Elaborato 7245 MAF 139 (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.019	Rinterro A Tergo Dei Manufatti Con Materiale Di Cava	6,44		mc.	1,00	6,44	1,00		6,44
PA 10.01.054	Trasporto Nell'Ambito Del Cantiere Eseguito Con Carriola Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici Rientranti Nei Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storic	25,18		mc.	1,00	25,18	1,00		25,18
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	14,50	1 396,93	14,50	77,07	1 117,52
NP 10.12.478	Consolidamento E Rinforzo Di Murature Mediante Iniezioni Di Malta Iperfluida Certificata En 998 A Base Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3,5 Rispettando Il Seguento Procedimento: - Pulitura Della M	251,50		mq.	285,00	71 677,50	285,00	227,90	64 951,50
NP 10.12.481	Realizzazione Di Tamponatura Ad Una Testa In Blocchi Di Tufo Squadrati E Allettati Con Malta A Base Calce Nhl, Ammorsati Alle Spallette Lateralì Mediante L'Inserimento A Secco O Con Miscela Di Malta F	194,80		mq.	18,00	3 506,40	18,00	183,00	3 294,00
NP 10.12.483	Demolizione E Ricostruzione Di Cordolo Sommitale: - Rimozione Della Balastra Metallica Ancorata Al Cordolo E Suo Smaltimento; - Demolizione Controllata Con Mezzi Manuali Del Cordolo In Cemento Posto	92,72		ml.	37,60	3 486,27	37,60	75,74	2 847,82
NP 10.12.484	Trattamento Della Superficie Muraria Oggetto Di Taglio Durante Le Fasi Di Smontaggio, Attraverso Una Pulitura Accurata Per Vie Umide E La Lavorazione Della Stessa Con Martello E Scalpelli Manuali A Bo	432,00		mq.	15,00	6 480,00	15,00	290,46	4 356,90
NP 10.12.485	Restauro Di Colmi Di Murature Antiche Già Diserbate, Eseguito Con Scampoli Di Tufo Allettati Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta D	198,99		mq.	21,00	4 178,79	21,00	159,19	3 342,99
NPA 015022a	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq	400,00	3 648,00	400,00		3 648,00
NPA 015052B	Disinfestazione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I Tipi Di Opere In Pietra Situate In Ambienti Esterni:Vegetazione Fortemente Radicata:Al Mq Di Intervento	113,74		mq	300,00	34 122,00	300,00		34 122,00
NPA15053	Trattamento Finale Preventivo Mediante Applicazione Di Biocida, Contro La Crescita Di Vegetazione Superiore; Mediante Un Ciclo Di Applicazione; Da Eseguire Su Tutti I Tipi Di Opere In Pietra Situate In Ambienti Esterni	8,28		mq	300,00	2 484,00	300,00		2 484,00
NPA 015054B	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta:Nel Caso Di Incrostazioni:A Pennello, A Spruzzo O Con Siringhe:Su Travertino E Tufo	178,89		mq	500,00	89 445,00	500,00		89 445,00
NPA 015118b	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	33,61		mq	400,00	13 444,00	400,00		13 444,00
NPA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	400,00	23 400,00	400,00		23 400,00
NPA 015120A	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidita' Atmosferica	61,99		mq	400,00	24 796,00	400,00		24 796,00
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisisossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	20,90		mq	400,00	8 360,00	400,00		8 360,00
NPA 015146a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Stesura Di Scialbo Pigmentato, Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	11,98		mq	70,00	838,60	70,00		838,60
NPA 025072a	Ristabilimento Dell'Adestione Tra Supporto Murario E Intonaci Mediante Iniezione Di Adesivi O Adesivi/Riempitivi; Operazione Eseguibile Su Stucchi Monocromi O Policromi E Dorati, Inclusi Gli	156,58		mq	50,00	7 829,00	50,00		7 829,00
NPA 025162b	Consolidamento Di Fessurazioni E Fratturazioni Tra Parti Non Separabili Mediante Iniezione Di Adesivi Ed Eventuale Inserzione Di Perni; Operazioni Eseguibili Su Stucchi Monocromi E Policromi O	136,45		m	20,00	2 729,00	20,00		2 729,00
NPA045031	Rimozione Meccanica Di Microrganismi Autotrofi O Eterotrofi, Da Valutare Al Mq Sui Mq Di Effettiva Diffusione Del Fenomeno, Inclusi Gli One	68,46		mq	37,50	2 567,25	37,50		2 567,25
PAA 015034B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	53,42		mq	60,00	3 205,20	60,00		3 205,20

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

307 625,56

296 810,40

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

452 007,77

436 116,58

TOTALE di CONCESSIONE

513 814,82

495 750,68

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7298 MAF 139		Riepilogo di Stima Elaborato 7298 MAF 139 (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.003	Scavo Di Pozzi Verticali Media-Grande Sez. X Manuf. Diversi	48,08		mc.	7,29	350,50	7,29		350,50
10.01.007	Reinterro Eseguito Con Misto Tipo Tout-Venant	22,86		mc.	2,92	66,75	2,92		66,75
PA 10.01.025	Scarriolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	7,29	149,74	7,29		149,74
PA 10.01.033	Sovrapprezzo All'Art. Np 10-01-010 (Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte) Per Scavo Archeologico A Sezione Obbligata In Terreni Sciolti E/O Di Media Consistenza, In Presenza Di Ruderì Antichi	100,45		mc.	7,29	732,28	7,29		732,28
NP 10.04.082	Perforazione Del Diametro Da 32 Mm. A 36 Mm E Lunghezza Fino A M 1,20 Con Martello A Rotopercussione (O Attrezzi Similari) A Secco, Per Consolidamenti. Per Diametri Da 32 A 36 Mm. In Muratura Di Tuf	0,20		cm.	750,00	150,00	750,00		150,00
10.05.014	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Pozzo	194,45		mc.	0,71	138,06	0,71		138,06
10.06.002	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Pozzo	1,07		kg.	42,60	45,58	42,60		45,58
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	8,34	36,11	8,34		36,11
10.10.005	Impermeabilizz. Superf.Orizz.Con Manto Imper.A 2 Strati	25,31		mq.	9,51	240,70	9,51		240,70
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Poliporpilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	4,76	41,79	4,76		41,79
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	4,37	421,01	4,37	77,07	336,80
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	1,89	568,74	1,89	240,74	455,00
NP 10.12.471	Consolidamento Giunti: Rimozione Accurata Delle Sole Malte Instabili, Decoese O Non Idonee Tra I Conci Della Muratura Di Tufo, Eliminazione Dei Residui E Polveri Mediante Leggero Idrolavaggio, Ricosti	8,02		mq.	14,57	116,85	14,57		116,85
NP 10.12.474	Riempimento Di Perfori Già Predisposti Con Malta A Base Di Calce Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	13,50	240,71	13,50	14,26	192,51
NP 10.12.491	Sostituzione Di Pietre Per Parti Non Recuperabili Di Muratura, Degradate Da Dilavamento E Fenomeni Di Erosione, Fessurati, Etc. Si Estrae La Pietra Da Rimuovere Con Carotaggio, Si Esegue Un Dettagliat	205,05		mc.	4,37	896,07	4,37	164,04	716,85
PA 30.01.004	Muratura Di Tufo Squadrata E Malta Comune O Idraulica In Soprafondaz	109,26		Mc.	0,90	98,33	0,90		98,33
PA 30.01.005	Muratura Di Tufo Squadrato E Malta Comune Od Idraulica Di Pozzolana	100,95		Mc.	2,30	232,19	2,30		232,19
NPA 125076b	Trabattello Mobile Prefabbricato In Tubolare Di Lega Per Esecuzione Opere Interne, Completo Di Piani Di Lavoro, Botole E Scale Di Accesso Ai Piani, Protezioni E Quanto Altro Previsto Dalle Norme Vigen	117,88		cad/30 g	2	235,76	2,00		235,76

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

4 761,17

4 335,80

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

6 995,80

6 370,78

TOTALE di CONCESSIONE

7 952,39

7 241,92

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7313 MAF 138		Riepilogo di Stima Elaborato 7313 MAF 138 (ISTRUTTORIA)			Riepilogo di Stima Elaborato 7638 integr. El. 7313 MAF 138 - LAVORI INTEGRATIVI -		Riepilogo di Stima Elaborato 7638 integr. El. 7313 MAF 138 - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
PA 10.01.039	Rimozione Di Opere In Ferro (Ringhiere, Grate, Cancelli, Travi E Simili), Compreso Gli Oneri Per Il Taglio E L'Eliminazione Di Staffe Ed Altri Elementi Di Collegamento, Le Scaraciature E L'Accatastam	0,79		Kg.			0,00		0,00	5 000,00	3 950,00	5 000,00		3 950,00	5 000,00	3 950,00	5 000,00	3 950,00
PA 10.01.054	Trasporto Nell'Ambito Del Cantiere Eseguito Con Carriola Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici Rientranti Nei Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storie	25,18		mc.	90,00	2 266,20	90,00		2 266,20	50,06	1 260,51	50,06		1 260,51	140,06	3 526,71	140,06	3 526,71
PA 10.01.057	Pulizia Dei Colmi Dei Muri Delle Strutture Antiche Previo Diserbo Della Vegetazione Infestante, Eseguito Con Particolare Cautela Per Non Arrecare Danni Alle Strutture Stesse.	175,03		mq.	15,00	2 625,45	15,00		2 625,45		0,00	0,00		0,00	15,00	2 625,45	15,00	2 625,45
PA 10.01.087	Demolizione Controllata Di Strutture In Cemento Armato Di Spessore Fino A Cm. 100 Eseguite Con Il Taglio Delle Stesse Mediante Filo Diamantato In Elementi Di Dimensioni Massime Di Mc. 2. Compreso Il	413,17		mc.		0,00	0,00		0,00	5,28	2 181,54	5,28		2 181,54	5,28	2 181,54	5,28	2 181,54
NP 10.04.082	Perforazione Del Diametro Da 32 Mm. A 36 Mm E Lunghezza Fino A M 1,20 Con Martello A Rotopercursione (O Attrezzi Similari) A Secco, Per Consolidamenti. Per Diametri Da 32 A 36 Mm. In Muratura Di Tuf	0,20		cm.	2 400,00	480,00	2 400,00		480,00	2 520,00	504,00	2 520,00		504,00	4 920,00	984,00	4 920,00	984,00
PA 10.06.011	Recupero Materiale Ferroso	0,05		kg		0,00	0,00		0,00	-5 000,00	-250,00	-5 000,00		-250,00	-5 000,00	-250,00	-5 000,00	-250,00
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	37,92	164,19	37,92		164,19	64,12	277,64	64,12		277,64	102,04	441,83	102,04	441,83
NP 10.12.153	Smontaggio Mediante Tagli Dei Blocchi Di Tufo Relativi Al Paramento Lato Nord Del Muro Della Cinta Bastionata Ambiente Maf 144 Risalenti Al Xvi Secolo,Rinvenuti Durante Gli Scavi Della Stazione Muni	258,28		N.	26,00	6 715,28	26,00		6 715,28	27,00	6 973,56	27,00		6 973,56	53,00	13 688,84	53,00	13 688,84
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa	96,34		mq.	10,00	963,40	10,00	77,07	963,40		0,00	0,00		0,00	10,00	963,40	10,00	963,40
NP 10.12.466	Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I Realizzazione Di Bulbo Di Ancoraggio Per Barre In Acciaio (Compensate A Parte) In Fori Predisposti Con Inserimento Di Resina Epossidica Bicomponente Del Tipo Hilti Hit-Re 500 V3 O Similare Compresa La	300,92		mc.	4,00	1 203,68	4,00	240,74	962,96		0,00	0,00		0,00	4,00	1 203,68	4,00	962,96
NP 10.12.475	Restauro Di Colmi Di Murature Antiche Già Diserbate, Eseguito Con Scampoli Di Tufo Allettati Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta D	12,00		n.	12,00	144,00	12,00	9,60	115,20	154,68	1 856,16	154,68	9,60	1 484,93	166,68	2 000,16	166,68	1 600,13
NP 10.12.485	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Ferpapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinotti	198,99		mq.	13,00	2 586,87	13,00	159,19	2 069,47		0,00	0,00		0,00	13,00	2 586,87	13,00	2 069,47
NP 10.12.486	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Ferpapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinotti	17,19		mq.	83,20	1 430,21	83,20		1 430,21	416,00	7 151,04	416,00		7 151,04	499,20	8 581,25	499,20	8 581,25
NP 10.12.486/a	Puntellatura Di Murature O Partizioni Strutturali Verticali, Costituita Da Ritti, Tavole, Fasce, Gattelli, Croci E Simili. Senza Recupero Del Materiale Per Altezze Fino A 4 M	1,39		mq./Mese	166,40	231,30	166,40		231,30	832,00	1 156,48	832,00		1 156,48	998,40	1 387,78	998,40	1 387,78
NP 10.12.487	Demolizione Totale Per Fasi Di Murature Esterne E/O Interne, Costituite Da Pietrame, Mattoni Pieni O Tufo Di Qualsiasi Natura E Forma Avendo L'Accortezza Di Procedere Dall'Alto Verso Il Basso Ed A Fil	99,94		mq.	35,00	3 497,90	35,00	79,95	2 798,25		0,00	0,00		0,00	35,00	3 497,90	35,00	2 798,25
NP 10.12.488	Sostituzione Di Pietre Per Parti Non Recuperabili Di Muratura, Degradate Da Dilavamento E Fenomeni Di Erosione, Fessurati, Etc. Si Estrae La Pietra Da Rimuovere Con Carotaggio. Si Esegue Un Restauro Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del	220,41		mc.	45,00	9 918,45	45,00	185,01	8 325,45	25,03	5 516,86	25,03	185,01	4 630,80	70,03	15 435,31	70,03	12 956,25
NP 10.12.491	Introduzioni In Breccia Di Elementi Tufacei Introduzione In Breccia Di Elementi Tufacei (Diatoni), Intervento Di Consolidamento Di Strutture Murarie In Tufo, Composte Di Paramenti Esterni Ad Opus Reti	205,05		mc.	4,00	820,20	4,00	164,04	656,16		0,00	0,00		0,00	4,00	820,20	4,00	656,16
NP 10.12.493	Ricuicitura Di Lesioni In Muratura Di Tufo - Con Mattoni In Tufo Ricuicitura Di Lesioni In Muratura Di Tufo, Mediante Scuci E Cucì, Compreso La Rimozione Dei Conci Deteriorati Nella Zona Di Intervento,	179,24		mq.	16,00	2 867,84	16,00	143,39	2 294,24	31,02	5 560,02	31,02	143,39	4 447,96	47,02	8 427,86	47,02	6 742,20
NP 10.12.494	Inserimento di architrave in legno di quercia e rincoccatura del volume sovrastante	274,95		n.	7,00	1 924,65	7,00	219,96	1 539,72		0,00	0,00		0,00	7,00	1 924,65	7,00	1 539,72
NP 10.12.498		481,54		mc.	2,50	1 203,85	2,50	263,70	659,25	2,50	1 203,85	2,50	263,70	659,25	5,00	2 407,70	5,00	1 318,50
SOMMA A Disp. 1(cel. 763)		2 000,00		a corpo						1,00	2 000,00	1,00		2 000,00	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)					39 043,47		34 296,73			39 341,66		36 427,71			78 385,13		70 724,44	
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)					57 368,29		50 393,69			57 806,43		53 524,84			115 174,72		103 918,53	
TOTALE di CONCESSIONE					65 212,77		57 284,47			65 710,82		60 843,76			130 923,59		118 128,24	

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7322 MA 43		Riepilogo di Stima Elaborato 7322 MA 43 (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L.	300,92		mc.	3,90	1 173,59	3,90	240,74	938,89
NP 10.12.478	Consolidamento E Rinforzo Di Murature Mediante Iniezioni Di Malta Iperfluida Certificata En 998 A Base Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3,5 Rispettando Il Seguento Procedimento: - Pulitura Della M	251,50		mq.	2,00	503,00	2,00	227,90	455,80
NP 10.12.499	Risarcitura Dei Giunti Di Taglio: L'Intervento Si Prefigge Lo Scopo Di Risarcire I Giunti Erosi Durante Le Fasi Di Taglio Dei Blocchi Di Muratura Avvenuta In Fase Di Smontaggio Degli Stessi. L'Operazi	18,25		mq.	114,00	2 080,50	114,00	12,35	1 407,90
NP 10.12.500	Realizzazione E Rimozione Di Tamponature Temporanee: Le Operazioni Prevedono La Protezione Della Superficie Mediante Velinatura E La Successiva Realizzazione Di Bolo In Malta Desalinizzata Ad Alta Res	92,65		mq.	10,00	926,50	10,00		926,50
NP 10.12.501	Integrazione Giunti Pavimentali: Integrazione Di Composto Di Sabbia E Calce Con Rapporto 2:1 A Riempimento Dei Vuoti Presenti Nei Giunti Tra Un Elemento Pavimentale E Il Contiguo. La Malta Povera Di C	23,11		mq.	85,50	1 975,91	85,50		1 975,91
NPA 015022a	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq	329,70	3 006,86	329,70		3 006,86
NPA 015030B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq	1 530,00	5 982,30	1 530,00		5 982,30
NPA 015054B	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta:Nel Caso Di Incrostazioni:A Pennello, A Spruzzo O Con Siringhe:Su Travertino E Tufo	178,89		mq	120,50	21 556,25	120,50		21 556,25
NPA 015062B	Rimozione Di Depositi Superficiali Coerenti, Incrostazioni, Concrezioni, Fissativi Alterati Mediante Applicazione Di Compresse Imbevute Di Soluzioni Di Sali Inorganici, Carbonato O Bicarbonato Di Ammonio; Inclusi Gli Oneri Relativi Ai Saggi Per La Scelta Della Soluzione E Dei Tempi Di Applicazione Idonei E Alla Successiva Rimozione Meccanica Dei Depositi Solubilizzati Mediante Pennellesse, Spazzole, Bisturi, Specilli:Depositi Con Scarsa Coerenza E Aderenza Alle Superfici Mediante Un Ciclo Di Applicazione:Travertino E Tufo Con Soluzione Saturata Di Carbonato O	146,75		mq	9,50	1 394,13	9,50		1 394,13
NPA 015107C	Chiusura Di Scaglie E Ristrutturazioni Di Rese E Dimensioni Limitate Mediante Resina Epossidica; Operazione Da Valutare A Singolo Frammento Di Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Pulitura E Alla Preparazione Delle Interfacce, Alla Preparazione O Adattamento Delle Sedi Per	184,62		cad	5,00	923,10	5,00		923,10
NPA 015116B	Consolidamento Di Fessurazioni E Fratturazioni Tra Partì non Separabili Di Materiale Lapideo Mediante L'Inserzione O La Sostituzione Di Staffe In Acciaio E/O Mediante Iniezioni Di Resine Epossidiche, Su Tutte Le Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Di Detriti	116,59		cad	3,20	373,09	3,20		373,09
NPA 015118A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	13,57		m	169,70	2 302,83	169,70		2 302,83
NPA 015119A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	25,79		m	368,20	9 495,88	368,20		9 495,88

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7322 MA 43		Riepilogo di Stima Elaborato 7322 MA 43 (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NPA 015120A	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidita' Atmosferica	61,99		mq	368,20	22 824,72	368,20		22 824,72
NPA 015145B	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq;Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	22,79		mq	329,70	7 513,86	329,70		7 513,86
NPA 035029A	Solvente, Su Graffiti, Affreschi Tempere E Olio Su Muro	65,63		mq	5,70	374,09	5,70		374,09
NPA 035032A	Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% Ed Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq	151,27		mq	5,70	862,24	5,70		862,24
NPA 035037A	Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% Ed Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq	197,94		mq	5,70	1 128,26	5,70		1 128,26
NPA 035137B	Velatura O Reintegrazione Ad Acquarello Di Cadute Della Pellicola Pittorica O Abrasioni, Con Il Fine Di Restituire L'Unit... Di Lettura Cromatica Dell'Opera; Da Valutare Al Mq Per Superfici Interessat	265,14		mq	5,70	1 511,30	5,70		1 511,30
NPA 035040A	Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% Ed Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq	49,92		mq	5,70	284,54	5,70		284,54
NPA 035130b	Su Affreschi, Tempere Ed Olio Su Muro	3,96		dm	338,40	1 340,06	338,40		1 340,06
NPA 045035A	Lacune Lineari Di Altezza Massima Di 0,4 Dm	2,48		dm	314,80	780,70	314,80		780,70
NPA15121	Revisione Cromatica Ad Acquarello Per La Equilibratura Delle Stuccature, Per Eliminare Gli Squilibri Eccessivi Creatisi Nel Tono Generale Della Pietra E/O Tra La Pietra E Le Stuccature; Operazione	39,49		mq	164,85	6 509,93	164,85		6 509,93
PAA 015034B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	53,42		mq	329,70	17 612,57	329,70		17 612,57
PAA 045025A	Malta Idraulica	156,97		mq	5,70	894,73	5,70		894,73
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)					113 330,94		112 376,44		
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)					166 522,14		165 119,65		
TOTALE di CONCESSIONE					189 292,19		187 697,93		

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7462 MAF 22 (Palazzo del Balzo)		Riepilogo di Stima Elaborato 7462 MAF 22 (Palazzo del Balzo) (ISTRUTTORIA)			Riepilogo di Stima Elaborato 7462 MAF 22 (Palazzo del Balzo) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)		Riepilogo di Stima Elaborato 7462 MAF 22 (Palazzo del Balzo) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi	
NP 10.05.019	Calcestruzzo Con Inerti Leggeri (Argilla Strutturale,Lapillo O Similari) Con Resist. Caratteristica 80 Kg/Cmq Comprensivo Di Additivi Superfluidificanti, Antiritiro, Aeranti E Di Fibre Sintetiche P	113,15		mc.	0,90	101,84	0,90		101,84	0,00		0,00	0,90	101,84	0,90	101,84	0,90	101,84	
10.07.039	Forn. E Posa In Opera Di Pavimentazione In Battuto Di Tufo	7,33		mq.	52,00	381,16	52,00		381,16	0,00		0,00	52,00	381,16	52,00	381,16	52,00	381,16	
NP 10.07.342 - L6	Bocciardatura Eseguita Su Pietra Lavica / Vulcanica Di Qualsiasi Natura E Dimensione, Compresa Riquadratura E Smussatura Degli Spigoli, Eseguita Con Bocciarda A Mano E/O Con Bocciarda Ad Aghi Meccanici Ripristino Giunti Orizzontali Dovuti Ai Tagli: Integrazione Delle Soluzioni Di Discontinuità Orizzontali, Conseguenti Alle Operazioni Di Taglio E Smontaggio Dei Blocchi Murari Finalizzate Al Loro Temp	33,82		mq.	3,60	121,75	3,60		121,75	0,00		0,00	3,60	121,75	3,60	121,75	3,60	121,75	
NP 10.12.477		156,40		mq.	8,75	1 368,50	8,75	132,80	1 162,00	0,00		132,80	0,00	8,75	1 368,50	8,75	1 162,00	8,75	1 162,00
NP 10.12.493	Restauro Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del	179,24		mq.	6,50	1 165,06	6,50		1 165,06	0,00		0,00	6,50	1 165,06	6,50	1 165,06	6,50	1 165,06	
NP 10.12.499	Risarcitura Dei Giunti Di Taglio: L'Intervento Si Prefigge Lo Scopo Di Risarcire I Giunti Erosi Durante Le Fasi Di Taglio Dei Blocchi Di Muratura Avvenuta In Fase Di Smontaggio Degli Stessi L'Operazi	18,25		mq.	122,65	2 238,36	122,65	12,35	1 514,73	0,00		12,35	0,00	122,65	2 238,36	122,65	1 514,73	122,65	1 514,73
NP 10.12.502	Iniezione Di Boiacca Riempitiva Nei Vuoti Pavimentali (Pavimentazione In Calce E Lapillo) Realizzazione Di Fori Sulla Superficie Pavimentale In Corrispondenza Di Sacche Vuote Presenti Tra Gli Strati	12,74		kg.	7,20	91,73	7,20		91,73	0,00		0,00	7,20	91,73	7,20	91,73	7,20	91,73	
NP 10.12.503	Iniezione Di Consolidamento Delle Murature, In Pietrame Anche A Sacco, Oppure Miste In Pietrame E Laterizio, Effettuata Con Miscela A Base Di Calci Idrauliche E Comunque Non Cementizia, Compresi La Ri.	61,33		mc.	106,10	6 507,11	106,10		6 507,11	0,00		0,00	106,10	6 507,11	106,10	6 507,11	106,10	6 507,11	
NP 10.12.506	Integrazione Fughe Pavimentali Integrazione Degli Interstizi Tra I Diversi Elementi Lapidici Che Compongono La Pavimentazione Di Rivestimento, Realizzata Mediante Il Riempimento Con Malta Debole Di Cal	15,81		MQ.	55,00	869,55	55,00		869,55	0,00		0,00	55,00	869,55	55,00	869,55	55,00	869,55	
PA 30.01.014	Muratura Di Tufo Comunque Squadrato E Malta Comune Od Idraulica Di	41,70		Mq.	5,86	244,36	5,86		244,36	0,00		0,00	5,86	244,36	5,86	244,36	5,86	244,36	
30.02.002	Intonaco Liscio Di Cemento A Doppio Strato	19,42		Mq.	0,18	3,50	0,18		3,50	0,00		0,00	0,18	3,50	0,18	3,50	0,18	3,50	
NP 30.02.019	Fornitura E Posa In Opera Di Rete Preformata In Materiale Composito F	11,50		Mq.	3,00	34,50	3,00		34,50	0,00		0,00	3,00	34,50	3,00	34,50	3,00	34,50	
NP 30.02.024	Consolidamento Corticale Dell'Intonaco: Si Consolideranno Quelle Parti	54,77		Mq.	17,50	958,48	17,50		958,48	0,00		0,00	17,50	958,48	17,50	958,48	17,50	958,48	
30.03.014	Fornitura E Posa In Opera Di Pavimento In Lastre Di Pietrarsa Bucciarda	146,76		Mq.	8,00	1 174,08	8,00		1 174,08	0,00		0,00	8,00	1 174,08	8,00	1 174,08	8,00	1 174,08	
30.10.003	Massetto Formato Da Lapillo E Malta Comune Dello Spessore Da 10,00	12,03		Mq.	3,00	36,09	3,00		36,09	0,00		0,00	3,00	36,09	3,00	36,09	3,00	36,09	
NPA 015022a	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq.	427,00	3 894,24	427,00		3 894,24	0,00		0,00	427,00	3 894,24	427,00	3 894,24	427,00	3 894,24	
NPA 015030B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq.		0,00	0,00		0,00	93 846,40	366 939,42	0,00	0,00	93 846,40	366 939,42	0,00	0,00	0,00	
NPA 015032B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	111,04		mq.	150,00	16 656,00	150,00		16 656,00	0,00		0,00	150,00	16 656,00	150,00	16 656,00	150,00	16 656,00	
NPA 015040B	Su Tufo, Arenarie E Calcarei Teneri	281,43		mq.	28,50	8 020,76	28,50		8 020,76	0,00		0,00	28,50	8 020,76	28,50	8 020,76	28,50	8 020,76	
NPA 015054B	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta:Nel Caso Di Incrostazioni:A Pennello, A Spruzzo O Con Siringhe;Su Travertino E Tufo	178,89		mq.	310,00	55 455,90	310,00		55 455,90	0,00		0,00	310,00	55 455,90	310,00	55 455,90	310,00	55 455,90	
NPA 015095B	Su Tufo, Arenarie E Calcarei Teneri	5,12		dmq.	650,00	3 328,00	650,00		3 328,00	0,00		0,00	650,00	3 328,00	650,00	3 328,00	650,00	3 328,00	
NPA 015120C	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione; Microfratturazione; Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell'Acqua Piovana E/O Dell'Umidità Atmosferica	131,72		mq.	65,40	8 614,49	65,40		8 614,49	0,00		0,00	65,40	8 614,49	65,40	8 614,49	65,40	8 614,49	
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	20,90		mq.	384,00	8 025,60	384,00		8 025,60	0,00		0,00	384,00	8 025,60	384,00	8 025,60	384,00	8 025,60	
NPA 035029A	Solvente, Su Graffiti, Affreschi Tempere E Olio Su Muro	65,63		mq.	262,00	17 195,06	262,00		17 195,06	-262,00	-17 195,06	0,00	0,00	0,00	262,00	17 195,06	262,00	17 195,06	
NPA 035037A	Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% Ed Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq	197,94		mq.	1,88	372,13	1,88		372,13	0,00		0,00	1,88	372,13	1,88	372,13	1,88	372,13	
NPA 035124b	Compresse Di Polpa Di Cellulosa, Su Affreschi E Graffiti	63,63		mq.	31,50	2 004,35	31,50		2 004,35	0,00		0,00	31,50	2 004,35	31,50	2 004,35	31,50	2 004,35	
NPA 035125a	Lacune Lineari Di Altezza Massima Di 0,4 Dm	3,42		dm	546,00	1 867,32	546,00		1 867,32	0,00		0,00	546,00	1 867,32	546,00	1 867,32	546,00	1 867,32	
NPA 035130b	Su Affreschi, Tempere Ed Olio Su Muro	3,96		dm	546,00	2 162,16	546,00		2 162,16	0,00		0,00	546,00	2 162,16	546,00	2 162,16	546,00	2 162,16	
NPA 035131e	Di Piccole Dimensioni Che Interessano La Superficie Entro Il 15% Di Un Mq	50,14		mq.	16,50	827,31	16,50		827,31	0,00		0,00	16,50	827,31	16,50	827,31	16,50	827,31	
NPA 035136b	Su Affreschi E Tempere	475,63		mq.	55,35	26 326,12	55,35		26 326,12	0,00		0,00	55,35	26 326,12	55,35	26 326,12	55,35	26 326,12	
NPA 035140d	Velatura O Reintegrazione Ad Acquarello Di Cadute Della Pellicola Pittorica O Abrasioni, Con Il Fine Di Restituire L'Unit... Di Lettura Cromatica Dell'Opera; Da Valutare Al Mq Per Superfici Interessat	242,23		mq.	55,35	13 407,43	55,35		13 407,43	0,00		0,00	55,35	13 407,43	55,35	13 407,43	55,35	13 407,43	
NPA 045016A	Ristabilimento Della Coesione Degli Intonaci Mediante Impregnazione Applicazione Del Prodotto Consolidante Fino Al Rifiuto, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Preparazione Del Prodotto, Alla Verifica Dei	47,60		mq.	26,50	1 261,40	26,50		1 261,40	0,00		0,00	26,50	1 261,40	26,50	1 261,40	26,50	1 261,40	
PAA 015118A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	13,57		m	10,50	142,49	10,50		142,49	0,00		0,00	10,50	142,49	10,50	142,49	10,50	142,49	
PAA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq.	375,00	21 937,50	375,00		21 937,50	0,00		0,00	375,00	21 937,50	375,00	21 937,50	375,00	21 937,50	
PAA 035060b	Su Affreschi, Tempere E Olio Su Muro	237,46		mq.	6,00	1 424,76	6,00		1 424,76	0,00		0,00	6,00	1 424,76	6,00	1 424,76	6,00	1 424,76	
PAA 045025A	Malta Idraulica	156,97		mq.	26,50	4 159,71	26,50		4 159,71	0,00		0,00	26,50	4 159,71	26,50	4 159,71	26,50	4 159,71	
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						212 378,80		211 448,67		349 744,36		0,00		562 123,16		211 448,67			
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						312 057,52		310 690,83		513 894,78		0,00		825 952,29		310 690,83			
TOTALE di CONCESSIONE						354 727,92		353 174,36		584 164,18		0,00		938 892,10		353 174,36			

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120		Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120 (ISTRUTTORIA)		Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120 - LAVORI INTEGRATIVI -		Elaborato 7511 MAF 105-120 - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)		TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi
10.01.003	Scavo Di Pozzi Verticali Media-Grande Sez. X Manuf. Diversi	48,08		mc.		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Calcestruzzo Con Inerti Leggeri (Argilla Strutturale,Lapillo O Similari) Con Resist. Caratteristica 80 Kg/Cmq Comprensivo Di Additivi Superfluidificanti, Antiritiro, Aeranti E Di Fibre Sintetiche P	113,15		mc.	2,07	234,22	2,07		234,22				2,07	234,22	2,07	234,22
NP 10.05.019	Form. E Posa In Opera Di Pavimentazione In Battuto Di Tufo	7,33		mq.	3,40	24,92	3,40		24,92				3,40	24,92	3,40	24,92
	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34	77,07	mq.	1,36	131,02	1,36	77,07	104,82				1,36	131,02	1,36	104,82
NP 10.12.448	Bocciardatura Delle Superfici Di Contatto Tra 2 Blocchi Delle Superfici Delle Lastre Di Pietra Naturale Profondità 3 Cm. (Per Le Fasi Di Rimontaggio Dei Paramenti Murari Di Età Angioina, Rispettivam	54,90	43,92	mq.	4,63	254,19	4,63	43,92	203,35				4,63	254,19	4,63	203,35
NP 10.12.473	Restauo Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del Risarcitura Dei Giunti Di Taglio:	179,24	143,39	mq.	0,35	62,73	0,35	143,39	50,19				0,35	62,73	0,35	50,19
NP 10.12.499	L'Intervento Si Prefigge Lo Scopo Di Risarcire I Giunti Erosi Durante Le Fasi Di Taglio Dei Blocchi Di Muratura Avvenuta In Fase Di Smontaggio Degli Stessi. L'Operazi	18,25		mq.	162,60	2 967,45	162,60	12,35	2 008,11				162,60	2 967,45	162,60	2 008,11
	Iniezione Di Boiaccia Riempitiva Nei Vuoti Pavimentali - (Pavimentazione In Calce E Lapillo) Realizzazione Di Fori Sulla Superficie Pavimentale In Corrispondenza Di	12,74		kg.	10,71	136,45	10,71		136,45				10,71	136,45	10,71	136,45
NP 10.12.502	Sacche Vuote Presenti Tra Gli Strati	61,33	49,06	mc.	43,93	2 694,23	43,93	49,06	2 155,21				43,93	2 694,23	43,93	2 155,21
NP 10.12.503	Integrazione Fughe Pavimentali Integrazione Degli Interstizi Tra I Diversi Elementi Lapidei Che Compongono La Pavimentazione Di Rivestimento, Realizzata Mediante	15,81		MQ.	40,85	645,84	40,85		645,84				40,85	645,84	40,85	645,84
30.03.014	Fornitura E Posa In Opera Di Pavimento In Lastre Di Pietrarsa Bucciarda	146,76		Mq.	0,25	36,69	0,25		36,69				0,25	36,69	0,25	36,69
30.10.003	Massetto Formato Da Lapillo E Malta Comune Dello Spessore Da 10,00	12,03		Mq.	12,60	151,58	12,60		151,58				12,60	151,58	12,60	151,58
NPA 015145B	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti Esterni:Superfi	22,79		mq.		0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
NPA 015022a	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq.	55,60	507,07	55,60		507,07				55,60	507,07	55,60	507,07
NPA 015030B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq.	5 560,40	21 741,16	5 560,40		21 741,16	-5 560,40	-21 741,16		0,00	0,00	5 560,40	21 741,16
NPA 015032B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	111,04		mq.	53,54	5 945,08	53,54		5 945,08				53,54	5 945,08	53,54	5 945,08
NPA 015036B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del Prodotto Consolidante, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni:Nei Casi Di Disgregazione, Con Silicato Di Etile, Mediante Applicazione Fino A Rifiuto:Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% E Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq:Su Tufo, Arenarie E Calcari Teneri	183,90		mq.	165,27	30 393,15	165,27		30 393,15				165,27	30 393,15	165,27	30 393,15
NPA 015120C	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidità' Atmosferica	131,72		mq.	40,87	5 383,40	40,87		5 383,40				40,87	5 383,40	40,87	5 383,40
NPA 045016A	Ristabilimento Della Coesione Degli Intonaci Mediante Impregnazione Applicazione Del Prodotto Consolidante Fino Al Rifiuto, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Preparazione Del Prodotto, Alla Verifica Dei Per Una Diffusione Del Fenomeno Tra Il 50% Ed Il 100% In Un Mq, Da Valutare Al Mq	47,60		mq.	99,76	4 748,58	99,76		4 748,58				99,76	4 748,58	99,76	4 748,58
NPA 045018A	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	74,98		mq.	99,76	7 480,00	99,76		7 480,00				99,76	7 480,00	99,76	7 480,00
PAA 015022B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	11,25		mq.	109,67	1 233,79	109,67		1 233,79				109,67	1 233,79	109,67	1 233,79
PAA 015030B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq.	8 107,00	31 698,37	8 107,00		31 698,37	27 773,60	108 594,78		35 880,60	140 293,15	8 107,00	31 698,37
PAA 015030B 2	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq.						-8 107,00	-31 698,37		-8 107,00	-31 698,37	0,00	0,00
PAA 015051B	Disinfestazione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I	35,41		mq.	0,50	17,71	0,50		17,71				0,50	17,71	0,50	17,71
PAA 015054B	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; D	178,89		mq.	165,27	29 565,15	165,27		29 565,15				165,27	29 565,15	165,27	29 565,15
PAA 015118A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	13,57		m	2,07	28,09	2,07		28,09				2,07	28,09	2,07	28,09

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120		Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120 (ISTRUTTORIA)			Riepilogo di Stima Elaborato 7511 MAF 105-120 - LAVORI INTEGRATIVI -		Elaborato 7511 MAF 105-120 - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
PAA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguita Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	37,19	2 175,62	37,19		2 175,62						37,19	2 175,62	37,19	2 175,62
PAA 015145B	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentare Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq;Con Polisirossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti Esterni;Superfi	22,79		mq	165,27	3 766,50	165,27		3 766,50						165,27	3 766,50	165,27	3 766,50
PAA 025180A	Applicazione Di Protettivo Superficiale A Pennello; Operazione Eseguita Su Stucchi Monocromi E Policromi O Dorati, Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Ev	20,90		mq	99,76	2 084,98	99,76		2 084,98						99,76	2 084,98	99,76	2 084,98
PAA 045011B	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti Con Acqua, Pennelli Di Martora, Spugne, Etc., Su Intonaci, Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Inclusi Gli Oneri	19,37		mq	99,76	1 932,35	99,76		1 932,35						99,76	1 932,35	99,76	1 932,35
PAA 045014A	Solvente	65,63		mq	99,76	6 547,25	99,76		6 547,25	-99,76	-6 547,25				0,00	0,00	99,76	6 547,25
PAA 045025A	Malta Idraulica	156,97		mq	99,76	15 659,33	99,76		15 659,33						99,76	15 659,33	99,76	15 659,33
PAA045031	Disinfezione Di Intonaci Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Meccanica Di Microorganismi Autotrofi O Eterotrofi, Da Valutare Al Mq Sui Mq Di Effettiva Diffusione Del Fenomeno, Inclusi Gli One	68,46		mq	99,76	6 829,57	99,76		6 829,57						99,76	6 829,57	99,76	6 829,57
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						185 076,46			183 488,51		48 607,99			0,00		233 684,46		183 488,51
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						271 940,99			269 607,74		71 421,86			0,00		343 362,86		269 607,74
TOTALE di CONCESSIONE						309 125,90			306 473,61		81 188,01			0,00		390 313,91		306 473,61

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7603 MA 10 INTERNO TORRIONE (Sistema di Drenaggio)		Riepilogo di Stima Elaborato 7603 MA 10 (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
PA 10.04.080	Perforazione A Rotazione In Muratura Di Diametro Mm 80 - 100 Per Realizzazione Chiodature O Catene Per Consolidamento Fabbricati Da Realizzarsi Con Apposite Attrezzature Di Perforazione Che Saranno Po	89,90		ml.	1,20	107,88	1,20		107,88
10.05.026	Calcestruzzo Rbk 200 Per Platee E Solettoni Per Esterno	91,10		mc.	5,67	516,54	5,67		516,54
10.06.004/c	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Tub.O Scat. Esterno	2,48		kg.	351,98	872,91	351,98		872,91
10.06.007	Sovraprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.	351,98	439,98	351,98		439,98
NP 10.06.047	Fornitura E Posa In Opera Di Rete Metallica In Acciaio Inox Del Tipo "Wolfsgruber" A Maglia 60 X 104 Mm Sp. 1,5 Mm, Rete In Trecce Di Fili E Boccole Di Acciaio Inox Aisi 316 Fissata Ai Tiranti Longitudi	100,00		mq.	2,20	220,00	2,20		220,00
NP 10.12.374	Rimozione Dalla Collocazione Originaria, Inclusi Gli Eventuali Oneri Relativi Alla Eliminazione Di Elementi Di Vincolo, O Di Parti Che Impediscono La Rimozione Del Manufatto. Ed Esclusi Quelli Inerent	23 610,97		a corpo	0,66	15 583,24	0,66		15 583,24
NP 10.12.390	Ricollocazione Dei Manufatti, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Progettazione Ed All'Applicazione Di Elementi Di Vincolo, Alla Regolazione Dell'Elemento Alla Quota Giusta Con Martinetti Oleodinamici E S	582,37		mq.	56,70	33 020,38	56,70		33 020,38
NP 10.12.447	Scavo Eseguito A Mano All'Interno Di Edifici O In Aree Molto Ristrette Non Accessibili Da Mezzi Meccanici Quali Vanelle, Intercapedini O Simili, Compreso L'Allontanamento A Spalla O Con Carriole Del M	106,12		mc.	8,51	903,08	8,51	84,90	722,50
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	0,61	183,56	0,61	240,74	146,85
NP 10.12.468	Esecuzione Drenaggio Orizzontale Con Ghiaia O Ciottoloni Di Cava Locale, Posta A Secco Con Ausilio Di Mezzi Meccanici E Con Spianamento A Mano. Spessore Fino Cm 10	28,50		mc.	38,90	1 108,65	38,90	28,50	1 108,65
30. 08. 009/a	Verniciatura Su Opere Metalliche Con Polveri Termoindurenti - Su Carpenteria Metallica	0,86		Kg.	351,98	302,70	351,98		302,70

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

53 258,92

53 041,63

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

78 255,67

77 936,40

TOTALE di CONCESSIONE

88 956,27

88 593,34

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7636 MURO ARAGONESE - FOSSATO		Riepilogo di Stima Elaborato 7236 MURO ARAGONESE - FOSSATO (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
PA 10.01.039	Rimozione Di Opere In Ferro (Ringhiere, Grate, Cancelli, Travi E Simili), Compreso Gli Oneri Per Il Taglio E L'Eliminazione Di Staffe Ed Altri Elementi Di Collegamento, Le Scaraciature E L'Accatastam	0,79		Kg.	6 750,00	5 332,50	6 750,00		5 332,50
PA 10.01.054	Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici Rientranti Nei Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storic	25,18		mc.	31,80	800,72	31,80		800,72
PA 10.06.011	Recupero Materiale Ferroso	0,05		kg	-6 750,00	-337,50	-6 750,00		-337,50
NP 10.12.153	Paramento Lato Nord Del Muro Della Cinta Bastionata Ambiente Maf 144 Risalenti Al Xvi Secolo,Rinvenuti Durante Gli Scavi Della Stazione Muni	258,28		N.	13,00	3 357,64	13,00		3 357,64
NP 10.12.449	Intonaco Premiscelato Di Fondo Per Interni Ed Esterni Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3.5 Conforme Alla Norma En 459-1 Ed Inerti, Ad Alta Traspirabilità Ed Igroscopicità, Reazione Al Fuoco Classe	15,61		mq.	105,30	1 643,73	105,30		1 643,73
NP 10.12.450	Strato Finale Di Intonaco, Realizzato Mediante La Stesura Di Colla Di Malta, Passata Al Crivello Fino, Con Successiva Finitura, Per Spessore Di Circa 5 Mm: Con Colla Di Malta Pozzolanica, Lisciata Con	8,31		mq.	175,50	1 458,41	175,50		1 458,41
NP 10.12.484	Trattamento Della Superficie Muraria Oggetto Di Taglio Durante Le Fasi Di Smontaggio, Attraverso Una Pulitura Accurata Per Vie Umide E La Lavorazione Della Stessa Con Martello E Scalpelli Manuali A Bo	432,00		mq.	3,00	1 296,00	3,00		1 296,00
NP 10.12.486	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Fermapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinott	17,19		mq.	3 917,70	67 345,26	3 917,70		67 345,26
NP 10.12.486/A	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Fermapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinott	1,39		mq./Mese	7 835,40	10 891,21	7 835,40		10 891,21
NP 10.12.488	Costituite Da Pietrame, Mattoni Pieni O Tufo Di Qualsiasi Natura E Forma Avendo L'Accortezza Di Procedere Dall'Alto Verso Il Basso Ed A Fil	220,41		mc.	15,90	3 504,52	15,90	185,01	2 941,66
NP 10.12.493	Restauro Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del	179,24		mq.	38,60	6 918,66	38,60	143,39	5 534,85
PA 30.02.006	Protezione Superficiale Mediante Applicazione Di Prodotto Protettivo: I	12,59		Mq.	175,50	2 209,55	175,50		2 209,55
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	20,90		mq	506,25	10 580,63	506,25		10 580,63
PAA 015051B	Disinfestazione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I	35,41		mq	506,25	17 926,31	506,25		17 926,31
PAA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	506,25	29 615,63	506,25		29 615,63

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

162 543,27

160 596,60

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

238 831,98

235 971,65

TOTALE di CONCESSIONE

271 489,60

268 238,15

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7641 MAF 139 (Integrazione Elaborato 7245)		Riepilogo di Stima Elaborato 7641 MAF 139 (Integrazione Elaborato 7245) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.019	Rinterro A Tergo Dei Manufatti Con Materiale Di Cava	6,44		mc.	2,24	14,43	2,24		14,43
PA 10.01.054	Trasporto Nell'Ambito Del Cantiere Eseguito Con Carriola Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici Rientranti Nei Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storic	25,18		mc.	2,25	56,66	2,25		56,66
10.05.001	Calcestruzzo Rbk 150 Per Esterno	55,11		mc.	1,25	68,89	1,25		68,89
10.05.013	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Esterno	171,93		mc.	16,43	2 824,81	16,43		2 824,81
10.05.026	Calcestruzzo Rbk 200 Per Platee E Solettoni Per Esterno	91,10		mc.	1,05	95,66	1,05		95,66
10.06.001	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Esterno	0,74		kg.	784,00	580,16	784,00		580,16
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da Esecuzione Drenaggio Orizzontale Con Ghiaia O Ciottoloni Di Cava Locale, Posta A Secco Con Ausilio Di Mezzi Meccanici E Con Spianamento A Mano. Spessore Fino Cm 10	96,34		mq.	5,70	549,14	5,70	77,07	439,30
NP 10.12.468	Trattamento Della Superficie Muraria Oggetto Di Taglio Durante Le Fasi Di Smontaggio, Attraverso Una Pulitura Accurata Per Vie Umide E La Lavorazione Della Stessa Con Martello E Scalpelli Manuali A Bo	28,50		mc.	59,27	1 689,20	59,27		1 689,20
NP 10.12.484	Mutature Di Tufo Di Cui All'Art. 30.01.006 Compresa La Stilatura Dei Giunti Con Malta Di Cemento A 6 Q.Li E Quant'Altro Occorre Per Dare	432,00		mq.	5,20	2 246,40	5,20	290,46	1 510,39
30. 01. 007	Muratura Di Tufo Squadrata E Malta Comune O Idraulica In Soprafondazione Di Spessore Fino A Cm. 50, Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storico.	10,30		Mq.	15,08	155,32	15,08		155,32
PA 30.01.004	Malta Confezionata Con Legante "Iniector" Idraulico Minerale, Con Elevata Capacità Di Coesività E Impermeabilizzazione In Luogo Di Malta	109,26		Mc.	6,41	700,36	6,41		700,36
PA 30.01.010	Realizzazione Di Intonaco A Base Di Calce E Silicati Da Realizzare Esclusivamente Per Manufatti Di Interesse Archeologico E Storico.	62,50		Mc.	6,41	400,63	6,41		400,63
Pa 30.02.020	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	53,57		Mq.	76,06	4 074,53	76,06		4 074,53
NPA 015022a	Trattamento Finale Preventivo Mediante Applicazione Di Biocida, Contro La Crescita Di Vegetazione Superiore; Mediante Un Ciclo Di Applicazione; Da Eseguire Su Tutti I Tipi Di Opere In Pietra Situate In Ambienti Esterni	9,12		mq	34,00	310,08	34,00		310,08
NPA15053	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	8,28		mq	134,00	1 109,52	134,00		1 109,52
NPA 015118b	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	33,61		mq	34,00	1 142,74	34,00		1 142,74
NPA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	34,00	1 989,00	34,00		1 989,00
NPA 015120A	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidita' Atmosferica	61,99		mq	34,00	2 107,66	34,00		2 107,66
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq;Con Polisolossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti	20,90		mq	34,00	710,60	34,00		710,60

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

20 825,79

19 979,94

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

30 600,25

29 357,40

TOTALE di CONCESSIONE

34 784,49

33 371,70

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95				IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138		Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 (ISTRUTTORIA)				Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 - LAVORI INTEGRATIVI -		Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi		Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
PA 10.01.002	Rimozione Di Opere In Ferro Per Lavori Di Consolidamento E Ristrutturazioni	0,98		Kg.		0,00	-		0,00		806,400	790,27	806,40		790,27	806,40	790,27	806,40	790,27
10.05.013	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Esterno	171,93		mc.		-			0,00		0,807	138,75	0,81		138,75	0,81	138,75	0,81	138,75
10.05.026	Calcestruzzo Rbk 200 Per Platee E Solettoni Per Esterno	91,10		mc.		-			0,00		0,119	10,84	0,12		10,84	0,12	10,84	0,12	10,84
10.06.001	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Esterno	0,74		kg.		0,00	-		0,00		80,700	59,72	80,70		59,72	80,70	59,72	80,70	59,72
10.06.004/c	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Tub.O Scat. Esterno	2,48		kg.		0,00	-		0,00		589,705	1 462,47	589,71		1 462,47	589,71	1 462,47	589,71	1 462,47
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.		0,00	-		0,00		589,705	737,13	589,71		737,13	589,71	737,13	589,71	737,13
NP 10.12.447	Scavo Eseguito A Mano All'Interno Di Edifici O In Aree Molto Ristrette Non Accessibili Da Mezzi Meccanici Quali Vanelle, Intercapedini O Simili, Compreso L'Allontanamento A Spalla O Con Carriole Del M	106,12		mc.	11,230	1 191,73	11,230	84,90	953,43			0,00	0,00		0,00	11,23	1 191,73	11,23	953,43
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista, Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	33,56	3 233,17	33,560	77,07	2 586,47		42,400	4 084,82	42,40	77,07	3 267,77	75,96	7 317,99	75,96	5 854,24
NP 10.12.449	Intonaco Premiscelato Di Fondo Per Interni Ed Esterni Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3.5 Conforme Alla Norma En 459-1 Ed Inerti, Ad Alta Traspirabilità Ed Igroscopicità, Reazione Al Fuoco Classe	15,61		mq.	3,20	49,95	3,200	12,49	39,97			0,00	0,00		0,00	3,20	49,95	3,20	39,97
NP 10.12.450	Strato Finale Di Intonaco, Realizzato Mediante La Stesura Di Colla Di Malta, Passata Al Crivello Fino, Con Successiva Finitura, Per Spessore Di Circa 5 Mm: Con Colla Di Malta Pozzolanica, Lasciata Con	8,31		mq.	100,37	834,07	100,370	6,65	667,46			0,00	0,00		0,00	100,37	834,07	100,37	667,46
NP 10.12.451	Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti E Debolmente Coerenti A Secco Con Pennellesse, Spazzole E Aspiratori; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Protezione Delle Superfici Circostanti, Per Tutti I	7,49		mq.	53,89	403,64	53,890		403,64			0,00	0,00		0,00	53,89	403,64	53,89	403,64
NP 10.12.452	Pulitura Di Marmi Esterni • Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti A Secco Mediante L'Uso Di Spazzole E Pennelli Morbidi; • Rimozione Assorbimento Di Ossidi Di Ferro, Emersi A Causa Della Lunga	191,55		mq.	35,33	6 767,46	35,330	146,75	5 184,68			0,00	0,00		0,00	35,33	6 767,46	35,33	5 184,68
NP 10.12.453	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, E	70,01		mq.	13,92	974,54	13,920	69,00	960,48			0,00	0,00		0,00	13,92	974,54	13,92	960,48
NP 10.12.454	Scavo Di Spianamento Di Terreno O Ripulitura, Di Ambienti In Zone Archeologiche Per Riportare In Luce I Piani Originari, Eseguito A Mano E Con Le Dovute Cautele Per Non Danneggiare I Piani Originari E	28,35		mc.	9,38	265,92	9,380	22,68	212,74		27,300	773,96	27,30	22,68	619,16	36,68	1 039,88	36,68	831,90
NP 10.12.455	Restauro A Fine Di Consolidamento E Fissaggio Di Intonaci Restauro A Fine Di Consolidamento E Fissaggio Di Intonaci Consistente In Consolidamento E Fissaggio Dei Distacchi Di Intonaco Dalla Muratura M	217,57		mq.	706,25	153 658,81	706,250	174,06	122 929,88			0,00	0,00		0,00	706,25	153 658,81	706,25	122 929,88
NP 10.12.456	Consolidamento Dello Strato Decoso Di Murature Di Tufo Consolidamento Dello Strato Decoso Di Murature Di Tufo, Con Silicato Di Etile, Per Il Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Fino	124,97		mq.	218,93	27 359,68	218,930	99,98	21 888,62			0,00	0,00		0,00	218,93	27 359,68	218,93	21 888,62
NP 10.12.457	Consolidamento Delle Murature Interessate Da Lesioni, Spanciamenti, Caduta Di Parti Ecc., Mediante Cucitura E Ancoraggio Con Barre In Titanio Ad Aderenza Migliorata Ogni 40 Cm Di Lesione, Opportunamen	41,00		ml.	25,01	1 025,41	25,010		1 025,41			0,00	0,00		0,00	25,01	1 025,41	25,01	1 025,41
NP 10.12.458	Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un	126,72		mq.	1,61	204,02	1,610	101,38	163,22			0,00	0,00		0,00	1,61	204,02	1,61	163,22
NP 10.12.459	Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del Nucleo Interno, Pulizia E La Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Paramento Murario, Inclusi Gli Oneri Relativi Ai Saggi Per La Composizione Di Malte Idonee Per Co	36,10		mq.	10,76	388,44	10,760	28,88	310,75		12,070	435,73	12,07	28,88	348,58	22,83	824,16	22,83	659,33
NP 10.12.460	Integrazione Plastica E Cromatica Di Pietre Esterne • Integrazione Plastica E Cromatica Di Piccole Parti Mancanti, Eseguita Con Malte Idonee Per Colorazione E Granulometria, A Base Di Grassello Di Cal	109,51		mq.	166,16	18 196,18	166,160	87,61	14 557,28		54,380	5 955,15	54,38	87,61	4 764,23	220,54	24 151,34	220,54	19 321,51
NP 10.12.461	Restauro Opera Signina (Reintegrazioni Di Lacune), Da Eseguirsi In Sottotono Con Battitura Dopo La Stesura In Modo Da Non Lasciare Anfrattuosità Fra I Vari Frammenti, A Finitura Liscia, Con Malta Inve	151,38		mq.	239,05	36 187,39	239,050	121,10	28 948,96			0,00	0,00		0,00	239,05	36 187,39	239,05	28 948,96
NP 10.12.462	Revisione E Restauro Di Paramento In Pietra Locale Ad Opera Incerta, Comprendente Scarnitura Delle Vecchie Malte Ammalorate Con L'Onere Della Salvaguardia Dei Tratti In Buono Stato Di Conservazione, S	52,04		mq.	566,00	29 454,64	566,000	22,31	12 627,46			0,00	0,00		0,00	566,00	29 454,64	566,00	12 627,46
NP 10.12.463	Realizzazione Di Copertura Delle Sommità Murarie Con Bauletto Composto Da Ossatura In Pezzame E Malta Idraulica; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Fornitura Del Materiale Da Integrare Ai Saggi Per La Co	97,78		mq.	50,14	4 902,69	50,140	78,22	3 921,95			0,00	0,00		0,00	50,14	4 902,69	50,14	3 921,95
NP 10.12.464	Gabbioni Costruiti A Scatola In Rete Metallica A Doppia Torsione, Con Maglia Esagonale Tipo 6X8, Rivestita In Lega Di Zinco-Alluminio, Certificati Ce, E Conformi Alle "Linee Guida Per La Redazione Di	88,47		mc.	6,00	530,82	6,000	70,78	424,68			0,00	0,00		0,00	6,00	530,82	6,00	424,68
NP 10.12.465	Solaio Collaborante, In Lamiera Di Acciaio Zincata E Grecata Con Bordi Ad Incastro, Fornito E Posto In Opera Su Predisposta Armatura Portante In Acciaio Da Valutarsi A Parte, Compresi Agganci, Saldatu	36,40		mq.	8,00	291,20	8,000	29,12	232,96			0,00	0,00		0,00	8,00	291,20	8,00	232,96
NP 10.12.503	Iniezione Di Consolidamento Delle Murature, In Pietrame Anche A Sacco, Oppure Miste In Pietrame E Laterizio, Effettuata Con Miscela A			mc.	130,02	7 974,13	130,020	49,06	6 378,78			0,00	0,00		0,00	130,02	7 974,13	130,02	6 378,78
NP 30.02.023	Base Di Calci Idrauliche E Comunque Non Cementizia, Compresi La Ri	61,33		mq.	13,97	77,99	13,970	53,57	748,37			0,00	0,00		0,00	13,97	1 089,52	13,97	748,37
PA 30.04.017	Reintegrazione Delle Parti Mancanti Di Intonaco Con Malta Di Calce Ma	156,28		Mq.					0,00		5,245	819,69	5,25		819,69	5,25	819,69	5,25	819,69
30.08.009/a	Fornitura E Posa In Opera Di Lastre Di Pietra Lavica Levigata Dello Spe	0,86		Kg.					0,00		589,705	507,15	589,71		507,15	589,71	507,15	589,71	507,15
NPA 015022a	Verniciatura Su Opere Metalliche Con Polveri Termoindurenti - Su Carpa Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq	124,97	1 139,73	124,970		1 139,73		206,670	1 884,83	206,67		1 884,83	331,64	3 024,56	331,64	3 024,56
NPA 015052B	Disinfezione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Iniziale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I Tipi Di	113,74		mq	36,19	4 116,25	36,190		4 116,25		162,390	18 470,24	162,39		18 470,24	198,58	22 586,49	198,58	22 586,49

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138		Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 (ISTRUTTORIA)			Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 - LAVORI INTEGRATIVI -		Riepilogo di Stima Elaborato 13454 TORRIONE INCORONATA MAF 105-120-138 - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
NPA 015054B	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta:Nel Caso Di Incrostazioni:A Pennello, A Spruzzo O Con Siringhe:Su Travertino E Tufo	178,89		mq	233,44	41 760,08	233,440		41 760,08	204,840	36 643,83	204,84		36 643,83	438,28	78 403,91	438,28	78 403,91
NPA 015083B	Su Tufo, Arenarie E Calcarì Teneri	25,16		mq	11,23	282,55	11,230		282,55		0,00	0,00		0,00	11,23	282,55	11,23	282,55
NPA 015118C	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cmq; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	2,50		dmq	706,00	1 765,00	706,000		1 765,00	11,000	27,50	11,00		27,50	717,00	1 792,50	717,00	1 792,50
NPA 015119A	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cmq; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	25,79		m	13,03	336,04	13,030		336,04		0,00	0,00		0,00	13,03	336,04	13,03	336,04
NPA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cmq; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	851,64	49 820,65	851,635		49 820,65		0,00	0,00		0,00	851,64	49 820,65	851,64	49 820,65
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di "Manufatti" E "Monumenti" In "Pietra" Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti Consolidamento Di Fessurazioni E Fratturazioni Tra Parti Non Separabili Mediante Iniezione Di Adesivi Ed Eventuale Inserzione Di Perni; Operazioni Eseguibili Su Stucchi Monocromi E Policromi O Dorati;	20,90		mq	93,69	1 958,12	93,690		1 958,12	207,560	4 338,00	207,56		4 338,00	301,25	6 296,13	301,25	6 296,12
NPA 025162B		136,45		m	2,45	334,30	2,450		334,30		0,00	0,00		0,00	2,45	334,30	2,45	334,30
NPA 045010B	Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti (Quali Terriccio, Guano, Polvere, Etc.) A Secco, Su Intonaci, Con Pennellesse E Piccoli Aspiratori, Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Da	9,64		mq	974,08	9 390,13	974,080		9 390,13	258,240	2 489,43	258,24		2 489,43	1 232,32	11 879,56	1 232,32	11 879,56
NPA 045011B	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti Con Acqua, Pennelli Di Martora, Spugne, Etc., Su Intonaci, Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Dal Fenomeno, Inclusi Gli Oneri	19,37		mq	81,48	1 578,27	81,480		1 578,27		0,00	0,00		0,00	81,48	1 578,27	81,48	1 578,27
NPA 045016A	Ristabilimento Della Coesione Degli Intonaci Mediante Impregnazione Applicazione Del Prodotto Consolidante Fino Al Rifiuto, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Preparazione Del Prodotto, Alla Verifica Dei	47,60		mq	919,18	43 752,97	919,180		43 752,97	233,450	11 112,22	233,45		11 112,22	1 152,63	54 865,19	1 152,63	54 865,19
NPA 045030a	Disinfestazione Di Intonaci Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Di Vegetazione Superiore, Da Valutare Al Ml Di Intervento, Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio O Alla Velinatura Di	31,34		m	3,31	103,74	3,310		103,74		0,00	0,00		0,00	3,31	103,74	3,31	103,74
NPA045031	Disinfezione Di Intonaci Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Meccanica Di Microorganismi Autotrofi O Eterotrofi, Da Valutare Al Mq Sui Mq Di Effettiva Diffusione Del Fenomeno, Inclusi Gli One	68,46		mq	94,02	6 436,61	94,020		6 436,61		0,00	0,00		0,00	94,02	6 436,61	94,02	6 436,61
NPA 045040B	Stuccatura Di Cadute Degli Strati D'Intonaco, Inclusi I Saggi Per La Composizione Della Malta Idonea Per Colorazione E Granulometria, L'Applicazione Di Due O Pi- Strati D'Intonaco, Successiva Pulitura	2,62		dmq	1 720,829	4 508,57	1 720,829		4 508,57			0,00		0,00	1 720,83	4 508,57	1 720,83	4 508,57
PAA 015021B	Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti A Secco Con Pennellesse, Spazzole E Aspiratori; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Protezione Delle Superfici Circostanti, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati	7,69		mq	1 485,97	11 427,11	1 485,970		11 427,11	33,410	256,92	33,41		256,92	1 519,38	11 684,03	1 519,38	11 684,03
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)					473 693,53		403 877,31			90 998,65		88 748,73			564 692,19		492 626,04	
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)					696 018,75		593 434,70			133 708,32		130 402,41			829 727,08		723 837,12	
TOTALE di CONCESSIONE					791 191,58		674 580,31			151 991,45		148 233,50			943 183,05		822 813,81	